




























LUUNJA ROOSIAED

NR	ROOSISORT	PILT	KIRJELDUS (Juhani puukooli kodulehelt; http://juhanipuukool.ee)	KOGUS (tk)	PEENAR (m ²)	ARETAJA JA ARETUSAASTA
GRUPP 1 (keskne paviljon)						
1	'Iceberg'		Kõrgus kuni 2,4m. Suured puhasvalged keskmiselt täidetud õied suurtes kobarates. Varred on väheste ogadega. Pikad peened lehed on matid, tumerohelised. Pika õitsemisajaga korduvõitseja. Hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	8	8,0	W. Kordes' Söhne, Saksamaa, 1958
2	'White Fairy'		Pinnakatteroos. Kõrgus kuni 0,4m. Väikesed valged õied tihedates kobarates. Õitseb väga rikkalikult külmadeni. Põõsas moodustab kompaktse kuhiku. Haigustele vastupidav. Hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	16		Gina Martin, Uus-Meremaa, 1999
GRUPP 2						
3	'Lumivalgeke'		Peenraroos. Kõrgus 0,4-0,6m. Õitseb VI-IX. Õied valged, väikesed ja tihedad. Võrsed on laiuvad ja tumeroheliste lehtedega. Võib kasutada ka pinnakatjana. Hea külmakindlusega. Sobib kasvatada ka avalikel haljasaladel. Sobib hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	28	5,7	Johan Eichfeld, Eesti, 1950
GRUPP 3						
4	'Kevad'		Peenraroos. Kõrgus 0,8-1m. Õitseb VI-IX. Pisikeste roosakasvalgete või ka vastupidi (oleneb õitseajast – suvel valgem, sügisel roosam) tugevasti lõhnavate täidisõitega sort. Võrsed üsna pikad, võivad kasvada üle meetri, on laiuvad ja kaarjad, sobib ka pinnakatteroosiks. Võrratu lõhn.	28	5,7	Johan Eichfeld, Eesti, 1950
GRUPP 4						







5	'Aspirin'		Peenraroo. Kõrgus 0,4-0,6m. Õitseb VI-IX. Õite värv muutub sõltuvalt ilmast. Sooja, päikesepaistelise ilmaga on roosi suured õied valget värvi, jahedamate ilmadega aga maheroosad. Õitseb terve suve. Lehed läikivad, oliivrohelised. Võib kasvatada ka pinnakattetaimena. Vastupidav seenhaiguste suhtes. Sobib hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	28	5,7	Rosen Tantau, Saksamaa, 1997
GRUPP 5						
6	'Mõrsjaroos'		Peenraroo. Kõrgus 0,5m. Õitseb VI-IX. Roosad, kullerkupu kujulised, suurtes õisikutes asetsevad õied. Lehed rohelist. Võrsed nõtked. Sobib ka pinnakatjaks. Hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld. Väga visa ja vastupidav. Üksikult või grupis. Eesti sort.	28	5,7	Johan Eichfeld, Eesti, 1950
GRUPP 6						
7	'Marselisborg'		Peenraroo. Kõrgus 0,6-0,7m. Õitseb VI-IX. Kuldkollane, kullerkupu õit meenutav õis on tugeva magusa lõhnaga, tugevalt täidetud, kobaras. Lehed on heledamad rohelist ja läikivad. Püstise kasvuga põõsas. Sobib hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	11	1,5	L. Pernille Olesen; Mogens Nyegaard Olesen Taani, 1995
8	'Marina'		Peenraroo. Kõrgus 0,6-0,7m. Õitseb VI-IX. Keskmiselt täidetud oranžid õied, maheda lõhnaga. Õitseb rikkalikult kogu suve.	34	4,9	Reimer Kordes, Eesti, 1974
9	'Kronborg'		Peenraroo. Kõrgus 0,6-0,7m. Õitseb VI-IX. Karminpunased rosetjad, tihedalt täidetud õied asuvad võrsetel püstjalt. Lehed on tumerohelised ja läikivad. Väga hea õitseja, seetõttu sobib lausistutusse. Eelistab hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikast, kergelt happelist savimulda. Haiguskindlus rahuldav.	17	2,4	L. Pernille Olesen; Mogens Nyegaard Olesen Taani, 1995
GRUPP 7						

10	'Stockholm'		Peenraroos. Kõrgus 0,7-0,9m. Õitseb VI-IX. Sidrunkollased tihedalt täidetud õied asetsevad võrsetel suurtes kobarates. Õied südamikust tumedamad, servadest heledamad. Õitseb rikkalikult kogu hooaja vältel.	27	3,8	Mogens Nyegaard Olesen, Taani, 2001
11	'Hansestadt Rostoc'		Peenraroos. Kõrgus 0,6-0,8m. Õitseb VI-IX. Täidisõied on toonitud merevaigukollase kuni aprikoositoonini. Õiekobarad 5-8 kaupa. Õrna magusa lõhnaga. Põõsas tihe ja lehed läikivad heledamad rohelised. Väga hea haiguskindlusega.	34	4,9	Hans Jürgen Evers, Saksamaa, 2004
12	'Europeana'		Peenraroos. Kõrgus 0,6-0,7m. Õitseb VI-IX. Põõsas on jõuline ja hästi hargnev. Noored võrsed on pronksjaspunased. Lehed on suured, pronksjas-rohelised. Õied on säravpunased, keskmise suurusega, suurtes õisikutes. Täidetud, nõrgalt lõhnavad, ei pleegi. Sobib hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld. Külmakindlus väga hea.	21	3,0	De Ruiten Innovations, Holland, 1963
13	'Lavaglut'		Peenraroos. Kõrgus 0,4-0,6m. Õitseb VI-IX. Tihe, madala kasvuga põõsas. Leht tumeroheline, vahel ka pronksja varjundiga, läikiv. Samet- tumepunased õied, mis eredas päiksepaistelises kasvukohas muutuvad punakasmustaks. Hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	21	3,0	Reimer Kordes, Eesti, 1978
14	'Jan Spek'		Peenraroos. Kõrgus 0,5-0,6m. Õitseb VI-IX. Õied sidrunkollased, keskmised, täidetud, mis pleegivad heledamaks. Õitseb rikkalikult. Lõhnavad. Põõsas püstine, tumeroheliste lehtedega. Haigus-ja külmakindel sort. Hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	34	4,9	Sam McGredy, Uus-Meremaa, 1966
GRUPP 8						
15	'Grästen'		Peenraroos. Kõrgus 0,6-0,8m. Õitseb VI-IX. Hästi hargnev ja lopsakas põõsas. Lehed tumerohelised ja läikivad. Valged, keskelt veidi kreemika varjundiga täidisõied suurtes kobarates. Õite läbimõõt kuni 10cm. Sobib ka madalakasvuliseks roosihekiks. Sobib hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	27	3,8	L. Pernille Olesen; Mogens Nyegaard Olesen Taani, 1985







16	'Bright Eyes'		Põõsasroos. Kõrgus 0,5-0,6m. Õitseb VI-IX. Õrnroosad tumeroosa südamikuga lõhnavad pooltäidisõied. Õiterikas ja haigustele vastupidav sort. Talub põuda ja sobib hästi ka konteineris kasvatamiseks.	34	4,9	Dickson, 1994
17	'Satchmo'		Peenrarooos. Kõrgus 0,6-0,7m. Õitseb VI-IX. Leekivad sarlakpunased õied. Õied suured ja täidetud 3-8 kaupa kobaras. Põõsas keskmisekasvuline, lehed tumerohelised. Õitseb kaua ja rikkalikult. Hea struktuuriga, toitaine- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	21	3,0	Samuel Darragh McGredy IV, 1963
18	'Heinz Winkler'		Peenrarooos. Kõrgus 0,8m. Õitseb VI-IX. Tumepunased kaunid täidisõied. Kroonlehed servadest lainelised. Põõsas kompaktn. Sobib hea struktuuriga, toitaine- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	21	3,0	Georges Delbard (1905-1999)
19	'Pomponella'		Peenrarooos. Kõrgus 0,6-0,7m. Õitseb VI-IX. Õied kullerkupu kujulised, tumeroosad, suurtes kobarates. Õis ei avanegi täielikult, vaid jääb pallikujuliseks. Lehed tumerohelised. Haiguskindel ja vastupidav. Õitseb rikkalikult korduvalt sügiseni. Sobib hea struktuuriga, toitaine- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	34	4,9	W. Kordes' Söhne, Saksamaa, 2005
GRUPP 9						
20	'Schakenborg'		Peenrarooos. Kõrgus 0,7-0,8m. Õitseb VI-IX. Roosakaskreemjad tihedad õied katavad kompaktse põõsa kogu õitsemise perioodil. Õiekuju kohvitassi meenutav. Väikesed tumerohelised lehed. Õitel magus aromaadne lõhn. Sobib hea struktuuriga, toitaine- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	27	3,8	L. Pernille Olesen; Mogens Nyegaard Olesen, Taani 1998
21	'Nostalgie'		Peenrarooos. Kõrgus 0,6-1m. Õitseb VI-IX. Võrsed jõulised, tugevad. Lehed on tumerohelised, läikivad. Kerakujulised õied on kahevärvilised, seest valged kuni kreemid ja ääred tumedamates punastes tooni-des. Varre otsas on 1-3 ilusat suurt õit, mis meenutavad inglise antiikroose. Sobib hea struktuuriga, toitaine- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	34	4,9	Rosen Tantau, Saksamaa, 1995


22	'Peppermint Twist'		Peenrarooos. Kõrgus 0,6-0,7m. Õitseb VI-IX. Õied punase-valge triibulised, suured. Kujult meenutab nelgiõit. Põõsas tihe, tugevate võrsetega ja rohkete ogadega. Leht tumeroheline, poolmatt. Hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld. Haigus- ja talvekindlus rahuldav.	21	3,0	Jack E. Christensen, Ameerika, 1992
23	'Schwarze Madonna'		Peenrarooos. Kõrgus 0,5-0,7m. Õitseb VI-IX. Õied tumepunased, sametised, ilusa vormiga. Hea lõikelill. Lehed läikivad, rohelised. Põõsas püstine, tihe. Hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld. Haigus- ja külmakindlus hea.	21	3,0	W. Kordes' Söhne, Saksamaa, 1992
24	'Ingr.Bergman'		Peenrarooos. Kõrgus 0,6-0,8m. Õitseb VI-X. Tõeliselt suured, säravpunased, sametised õied püsivad kaua pool avatuna tugevatel võrsetel. Põõsal on korraga 6-7 õit. Lehed on tumerohelised, pronksja varjundiga, tärkavad võrsed punakad. Sobib hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	34	4,9	L. Pernille Olesens; Morgens Nyegaard Olesen, Taani, enne 1981
GRUPP 10						
25	'Paul Shirville'		Peenrarooos. Kõrgus 0,8-0,9m. Õitseb VI-IX. Lõheroosad, suured kauni kujuga õied. Välimised kroonlehed heledamad, mis mõne aja pärast pleekuvad veelgi. Magusa lõhnaga. Noored lehed purpurpunased, hiljem läikivad tumerohelised. Põõsas püstise kasvuga. Hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	11	1,5	Harkness, Inglismaa, enne 1980)
26	'Rose Gaujard'		Peenrarooos. Kõrgus 0,7-1m. Õitseb VI-IX. Õied suured, täidetud, siseküljelt kirsipunased, välisküljelt valkjas-punased. Õied üksikult, vahel ka kahe kaupa. Lehed nahksed, läikivad.	17	2,4	Jean-Marie Gaujard (1903-1995)
27	'Karen Blixen'		Peenrarooos. Kõrgus 0,6-0,8m. Õitseb VI-IX. Püstise kasvukujuga, tugevate võrsetega põõsas. Suurepärase kujuga, suured puhasvalged õied. Õievarred pikad. Maheda lõhnaga. Kasvukohaks hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	34	4,9	L. Pernille Olesen (Denmark, before 1990); Mogens Nyegaard Olesen (Denmark, before 1990)
GRUPP 11						

28	'New Imagine'		Peenraroos. Kõrgus 0,7-0,9m. Õitseb VI-IX. Õie põhitooniks on kreemikas roosa millele on lisatud rohkelt violetseid triipe. Osad kroonlehed üleni punased. Väga efektne sort. Õitseb kogu hooaja vältel korduvalt. Läikiv tumeroheline lehestik.	27	5,3	Francois Dorieux II (....-2015) (France, 2004)
29	'Oranges'n Lemons'		Peenraroos. Kõrgus 0,7-1,2m. Õitseb VI-IX. Oranži-kollase triibulised õied. Pehme puuvilja aroom. Lehed nahksed, tumerohelised. Õitseb korduvalt ja rikkalikult kogu hooaja vältel. Väga hea haiguskindlusega.	35	7,0	Samuel Darragh McGredy IV (1985)
30	'Marvelle'		Peenraroos. Kõrgus 0,9-1,2m. Õitseb VI-IX. Õied kaunid kollase-oranži triibulised. Mõõdukas magus aroom. Õied väga suured ja täidetud, asetsevad ühe või mitmekaupana. Põõsas tugeva ja püstise kasvuga. Haiguskindlus väga hea.	44	8,5	Samuel Darragh McGredy IV (1988)
31	'Judy Garland'		Peenraroos. Kõrgus 0,6-0,7m. Õitseb VI-IX. Kaunis kahevärviline sort. Õied keskelt säravkollased, servadest säravoranžid. Lehed tumedamad rohelised, läikivad. Meeldiva mahlaka aroomiga. Sobib hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	35	7,0	Harkness, Inglismaa, 1977)
GRUPP 12						
32	'Juubel'		Peenraroos. Kõrgus 0,7-0,8m. Õitseb VI-IX. Kaunid suured punakaslillad täidisõied. Sobib hästi lõikeõieks. Sobib hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	27	5,3	Ferdinand Laaser, 1967
33	'Queen Elizabeth'		Peenraroos. Kõrgus 0,9-1m. Õitseb VI-IX. Põõsas keskmise kuni tugeva kasvuga. Lehed on tumerohelised, läikivad, nahkjad. Õied suured, täidetud, puhasroosad, nõrga meeldiva lõhnaga. Hea vihmakindlus. Õitseb rikkalikult sügiseni. Eelistab hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikast, kergelt happelist savimulda.	35	7,0	Walter Lammerts, Ameerika, 1954
34	'Schneewitscen'		Peenraroos. Kõrgus 0,8-1m. Õitseb VI-IX. Võrsed pikad ja peened. Lehed helerohelised. Vähe okkaid. Püstine põõsas. Keskmise suurusega, pooltäidetud säravad puhasvalged õied. Õitseb rikkalikult, külmadeni. Hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	44	4,3	Reimer Kordes, Saksamaa, 1958

35	‘Koit’		Peenraroo. Kõrgus 0,8m. Õitseb VI-IX. Kaunilt täidetud tumeroosad õied on koondunud suurtesse kobaratesse. Põõsas on laiuv. Nõrga lõhnaga. Hea haigus- ja külmakindlusega. Kodumaine sort. Hea struktuuriga, toitaine- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	35	7,0	V.Veski, Eesti, 1978
GRUPP 13 (LUUNJA ROOS)						
36	‘LUUNJA’		Punaste õitega roos, kõrgus kuni 0,8-1m, aretaja Mart Ojasalu (Rosmakor OÜ).	21	7,2	Mart Ojasalu, Eesti, 2018
GRUPP 14						
37	‘Dorrit’		Peenraroo. Kõrgus 0,5-0,6m. Õitseb VI-IX. Keskmiselt täidetud oranzikaskollased, suured õied. Kerge läikega rohelised lehed. Püstise kasvukujuga.	48	8,0	Soendr,1968
38	‘Chinatown’		Peenraroo. Kõrgus 1m. Õitseb VI-X. Tihe, tugevakasvuline. Lehed rohelised, läikivad. Kuld kollased lõhnavad õied, mis pleegivad natuke heledamaks. Õis täidetud. Võrsed tugevad, õitseb rikkalikult. Külmakindlus hea. Hea struktuuriga, toitaine- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	48	8,0	Poulsen, 1963
39	‘Yellow Fairy’		Pinnakatteroo. Kõrgus 0,35m. Õitseb VI-IX. Kompaktse kasvuga pinnakatteroo. Väikesed puhaskollased õied on suurtes õisikutes. Õitseb rikkalikult alates juuni keskpaigast külmadeni. Kasvukohana sobib hea struktuuriga, toitaine- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	54	27,0	L. Pernille Olesen (Denmark, 1988); Mogens Nyegaard Olesen (Denmark, 1988).
40	‘Rigo Innocencia’		Pinnakatteroo. Kõrgus 0,4-0,6m. Õitseb VI-IX. Puhavalged armsad pooltäidisõied, tolmukad kollased, õrna lõhnaga. Väga haiguskindel ja õitseb korduvalt.	54		W. Kordes & Sons (Germany, before 2002)
GRUPP 15						

41	'Las Vegas'		Peenraroos. Kõrgus 0,6-0,8m. Õitseb VI-IX. Õied säravoranz-kollased, piklikud ja ilusa vormiga. Põõsas jõulise kasvuga, hästi harunev. Lehed tumerohelised. Hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld. Hea haigus- ja külmakindlusega.	48	8,0	Reimer Kordes (1922-1997)
42	'Valdo'		Peenraroos. Kõrgus 0,5-0,7m. Õitseb VI-IX. Õied kaunid, karmiinpunased ja suured. Õite läbimõõt kuni 10 cm. Nõrga lõhnaga. Lehed tumerohelised, nahksed. Nime saanud Valdo Pandi auks.	48	8,0	Kivistik, 1973
43	'Amber cover'		Pinnakatteroos. Kõrgus 0,4-0,6m. Õitseb VI-IX. Õied suured, oranzid ja pooltäidetud. Kogu taim on kaetud õitemerega. Magusa aroomiga. Rikkalikult õitsev ja haiguskindel sort.	54	27,0	L. Pernille Olesen (Denmark, 1993); Mogens Nyegaard Olesen (Denmark, 1993).
44	'White cover'		Pinnakatteroos. Kõrgus 0,4-0,9m. Õitseb VI-IX. Põõsas püstise kasvukujuga. Lehed väikesed, tumerohelised. Tassikujulised valged pooltäidisõied. Õie südamikus kuld kollased tolmukad. Sobib hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	54		L. Pernille Olesen (Denmark, 1985); Mogens Nyegaard Olesen (Denmark, 1985).
GRUPP 16						
45	'Endla'		Peenraroos. Kõrgus 0,4-0,5m. Õitseb VI-IX. Õied seest tumekarmiinpunased, tihedalt täidetud, pöördelt hõbedased. Nõrgalt lõhnav. Väga ogaline sort. Kodumaine sort.	48	8,0	Kivistik, 1972
46	'Sexy Remy'		Peenraroos. Kõrgus 0,5-0,6m. Õitseb VI-IX. Lehed tumerohelised, läikivad. Pärlmutterroosad, täidetud õied koondunud suurematesse õisikutesse. Põõsas tihe, kompaktne. Hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld. Külmakindlus hea.	48	8,0	Samuel Darragh McGredy IV (1978)
47	'Rody'		Pinnakatteroos. Kõrgus 0,6m. Õitseb VI-IX. Põõsas laiuv, lopsakas. Varred koolduvad õite raskuste all madalate harude kohale. Lehed tumerohelised, läikivad. Õied suured, vaarikapunased, 3-4 kaupa õisikutes. Õitseb rikkalikult alates juuni lõpust. Hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	54	27,0	Hans Jürgen Evers (1940-2007)

48	'The Fairy'		Pinnakatteroos. Kõrgus 0,6m. Õitseb VI-IX. Heleroosad õied suurtes kobarates. Ühes kobaras 25 ja enam õit. Kasutatakse palju lausistutuses- ainult üks õitemeri. Õitseb rikkalikult jaanipäevast külmadeni. Moodustab kompaktse kuhiku. Hea talvekindlusega ja haigustele vastupidav. Sobib hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	54	21,0	Bentall, 1932.
GRUPP 17						
49	'Liisi'		Peenraroos. Kõrgus 0,6-0,8m. Õitseb VI-IX. Suured roosad lihtõied koondunud suurtesse kobaratesse. Rikkalik õitseja. Eestis aretatud sort.	38	5,5	Mart Ojasalu, ?
50	'The Fairy'		Pinnakatteroos. Kõrgus 0,6m. Õitseb VI-IX. Heleroosad õied suurtes kobarates. Ühes kobaras 25 ja enam õit. Kasutatakse palju lausistutuses- ainult üks õitemeri. Õitseb rikkalikult jaanipäevast külmadeni. Moodustab kompaktse kuhiku. Hea talvekindlusega ja haigustele vastupidav. Sobib hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	23	11,8	Bentall, 1932.
51	'White cover'		Pinnakatteroos. Kõrgus 0,4-0,9m. Õitseb VI-IX. Põõsas püstise kasvukujuga. Lehed väikesed, tumerohelised. Tassikujulised valged pooltäidisõied. Õie südamikus kuld kollased tolmukad. Sobib hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	23		L. Pernille Olesen (Denmark, 1985); Mogens Nyegaard Olesen (Denmark, 1985).
GRUPP 18						
52	'H.C.Andersen'		Põõsasroos. Kõrgus 1-1,5m. Õitseb VI-IX. Särav-punased kroogitud kroonlehtedega õied. Põõsas püstine ja jõuline. Õied maheda roosi lõhnaga. Sobib hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld.	20	20,0	L. Pernille Olesen (Denmark, before 1986); Mogens Nyegaard Olesen (Denmark, before 1986).
53	'Hansaland'		Pargiroos. Kõrgus 1-1,2m. Õitseb VI-IX. Kompaktne, püstine põõsas. Võrsed on tihedate ogadega, lehed tumerohelised. Ere punased keskmiselt täidetud õisi on juunist külmadeni. Vanade õite eemaldamine soodustab uute teket. Sobib hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimuld. Kasutatakse pargis, haljasaladel, koduaedades.	20		W. Kordes & Sons (Germany, 1993)
GRUPP 19						

54	‘Pink Roadrunner’		Pargiroos. Kõrgus 0,6-0,9m. Õitseb VI-IX. Tugevakasvuline laiuv pargiroos. Erkroosad tugevalt lõhnavad õied. Nahkjad tumerohelised lehed. Väga haiguskindel.	19	19,6	Jürgen Walter Uhl (Germany, before 2001)
GRUPP 20						
55	‘Pink Robusta’		Pargiroos. Kõrgus 1,2-1,5m. Õitseb VI-IX. Õied on pooltäidisõied, heleroosad, kreemvalge südamikuga. Õitel on väga mahe ja värske lõhn. Põõsas on hästi jõuline ja hargnev. Ogaliste varte ja püstiste okstega tugevakasvuline roos. Mullastiku suhtes on vähenõudlik.	70	37,8	W. Kordes & Sons (Germany, before 1985)
GRUPP 21						
56	‘Flammentanz’		Roniroos. Kõrgus kuni 4m. Õitseb VI-VII. Kõige levinum ja külmakindlam sort. Väga tugeva kasvuline. Erkpunased pooltäidetud kuni täidetud õied lõhnavad tugevalt. Moodustab suuri õisikuid, mis koosnevad kuni 20 õiest. Õitseb eelmiseaasta võrsetel. Ei pleeku päikese käes. Õitseb rikkalikult suve esimesel poolel, hiljem annab üksikuid õisi. Kasvab hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happelistel savimuldadel.	6	14,0	Wilhelm J.H. Kordes II (1891-1976) (Germany, before 1952).
57	‘Super Excelsa’		Roniroos. Kõrgus 2,5-3m. Õitseb VII-VIII. Õied karmiinroosad, valkja südamikuga. Õis on väike, kerajas kuid suurtes kobarates, mis moodustavad külmade ni tõealise õite vaiba. Nõtked võrsed on kaetud ilusa tumerohelise lehestikuga. NB! Tagasi lõigata ainult tungival vajadusel. Sobib hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimulda.	8		Karl Hetzel, Saksamaa, 1986
58	‘New Dawn’		Roniroos. Kõrgus 2-3m. Õitseb VI-IX. Kõige populaarsem roniroosi sort maailmas. Õrnroosad suured pooltäidis õied lõhnavad võrtsikalt ja tugevalt. Põõsal on õisi kogu suve, õiekobarates kuni 8 õit. Päikeselistel suvepäevadel pleegivad õied peaaegu puhasvalgeks. Väga hea talve- ja haiguskindlusega. Sobib hea struktuuriga, toitainete- ja õhurikas, kergelt happeline savimulda.	6		Dreer, 1930.

